"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2007—श्रावण 19, शंक 1929

## भाग 3 (2)

### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 09-5-2007

- 1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है:
  - (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: तह. धमतरी (धमतरी), तह. सरायपाली (महासमुंद), तह. कवर्धा, पण्डरिया (कवर्धा), तह. जगदलपुर, कोण्डागांव, केशकाल, नारायणपुर (बस्तर), तह. अम्बिकापुर पाल (सरगुजा), तह. रायगढ़, घरघोड़ा, लैलूगा में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक:- तह. सूरजपुर सामरी (सरगुजा), तह. बैकुंठपुर में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला जगदलपुर व कवर्धा में जुताई कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई.— जिला रायगढ़, कवर्धा, बिलासपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई.— जिला सरगुजा, धमतरी, महासमुंद में कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5: फसल स्थिति, जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, तिल, तुअर, चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, राहर, उड़द, कोदों-कुटकी, रमतिल, चना, गेहूं, अलसी की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल स्थिति सुधरी है. जिला सरगुंजा में फसल स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में मूंगफली, तिल, मूंगमोंठ, अरहर, उड़द, धान, अलसी, सरसों, चना, गेहूं, लाख की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में तुअर, जौ, चना, गेहूं की स्थिति सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में मक्का, ज्वार, तुअर, कोदों-कुटकी, उड़द, धान, कुल्थी, तिल, रागी, सरसों की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में गन्ना, गेहूं, चना की स्थिति सामान्य है. जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, अलसी, राई-सरसों, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर की स्थिति सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला दुर्ग में गेहूं, चना, मटर, मसूर, मूंगमोंठ, उड़द, लाख, तिवड़ा, अलसी, कुल्थी, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है. जिला कांकर में मूंगमोंठ, कुल्थी, गन्ना, राई-सरसों, मसूर, अलसी, मटर, लाख, गेहूं, उड़द एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला विलासपुर में धान, ज्वार, मक्का, तिल, कोदों-कुटकी, मूंगफली, गेहूं, जौ, चना, तुअर, अलसी, राई-सरसों, गन्ना की स्थिति सामान्य है. जिला कवर्धा में धान, मक्का, तुअर, उड़द, तिल, राई-सरसों, अलसी, गेहूं, चना, मसूर, तिवड़ा व सोयाबीन की स्थिति सामान्य है.
  - 6. **पशु-स्थिति.** पशु-स्थिति प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा.— चारा प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. बीज प्राप्ति.— बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, प	फसल तथा पशु-स्थिति का	साप्तोहिक सूचना-पत्रक,	सप्ताहांत बुधवार,	दिनांक्	09-5-2007
---------	-----------------------	------------------------	-------------------	---------	-----------

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर.	<ol> <li>अन्य असामयिक घटना और उसका</li> <li>फसलों पर प्रभाव.</li> <li>खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत</li> </ol>	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक)	7. बीज की प्राप्ति: 8. कृषि -
	(ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	(ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो.		6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
		(द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के	(ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत-	417, 14, 21111.	
		असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई., (ब) प्रतिशत.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर		2.	3.	5	7्. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार			4. (1) ग्रीष्मकालीन धान की फसल सामान्य	6. संतोषप्रद,	8्. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़			है.	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. सिमगा					
6. भाटापारा	• • •				
7. आरंग					
८. अभनपुर					
9. पलारी 🔭					
10. राजिम~					l · ,
11. देवभोग					
12. बिन्द्रानवागढ़					
(गरियाबंद)					
13. तिल्दा					
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द		2. ग्रीष्मकालीन धान की कटाई	3.	5	7. पर्याप्त.
2. बसना		प्रारम्भ है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सरायपाली	8.0			चारा पर्याप्त.	
			•		
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	10.2	2. ग्रीष्मकालीन धान की कटनी	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी		जारी है.	4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूं, लार	व, 6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुरूद			तिवड़ा की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
<b>-</b>			(2) उपरोक्त फसलें समान.		· .
	1.				

74				7. N
(1)	(2)	(3)	(4) (5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर			
ाजला- <b>दु</b> न ् 1. दुर्ग	।मलामाटर			, ,
2. पाटन	•	2.	3.	7. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही <i>'</i>		*	4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, मूंगमोंठ, 6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
4. धमधा	1		उड़द, तिवड़ा, अलसी, कुल्थी, लाख, चारा पर्याप्त.	
5. बालोद	1		राई-सरसों की स्थिति सामान्य है.	
5. पारमप् 6. गुरूर	4		, (2) उपरोक्त फसले समान.	
7. डौंडी लोहारा				
४. बेमेतरा १	d.			, ,
. ७. वेगतरा 9. बेरला			•	
10. साजा				•
11. नवागढ़				
12. डौडी				
1.2. 0.01				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर	:		
1. राजनांदगांव		2.		
2. डोगरगांव		<b>1</b>	3. 5/quin.	7. पर्याप्त.
3. खैरागढ़				8. पर्याप्त.्ं
4. छुईखदान			चारा पर्याप्त.	
5. डोंगरगढ़				,
6. मानपुर				
7. मोहला				
8. अम्बागद्धन्चौकी			•	
4.				
जिला-कवर्घा	मिलीमीटर			e di e
1. कवर्धा	4.4	2. जुताई एवं बोनी का कार्य जारी	3. इ. अंपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2पण्डरिया	2.2	है.	4 (4)	7. वर्नात. 8. पर्याप्त.
			तिल व राई-सरसों, अलसी, चमा, चारा पर्याप्त.	0. 1410.
	,		मसूर, तिवड़ा व अलसी की स्थिति	
			सामान्य है.	•
٠	0.00		(2) उपरोक्त फसले समान.	
जिला-बस्तर	मिलीमीटर			
ा. जगदलपुर	,13.4	2. जुताई का कार्य जारी है	3. 5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव 3. केसकाल	- 14.2		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, 6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
<ol> <li>कसकाल</li> <li>नारायणपुर</li> </ol>	15.4		राहर, उड़द, रमतिल, राई-सरसो, चना चारा पर्याप्त.	
4. नारायणपुर	1.6		गेहूं, अलसी की स्थिति सामान्य है.	
			(2) उपरोक्त फसले समान.	
जिला-कांकेर	मिलीमीटर			•
1. कांकेर	स्मरम्मादर	2		
2. चारामा ,		2.	3.	7. पर्याप्त.
3. नरहरपुर			4. (1) मूंगमोंठ, कुल्थी, चना, राई-सरसों, 6. संतोषप्रद,	3. पर्याप्त.
4. भानुप्रतापपुर	• • •		मसूर, अलसी, मटर, लाख, गेहूं, उड़द, चारा पर्याप्त.	,
5. पखांजूर			्व सागभाजी की स्थिति सामान्य है.	
6. अन्तागढ़			(2) उपरोक्त फंसले समान.	
				·
				•
A			A STATE OF THE STA	

					. ,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर			· .	
1. दंतेवाड़ा		2	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बीजापुर			4. (1) धान, मक्का, ज्वार, राहर, कोदों-	3. प्याप्त. 6. संतोषप्रद, '	
3. भोपालपट्टनम			कुटकी, उड़द, रागी, सरसों, तिल की		८. पर्याप्त.
4. कोन्टा			् स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
5. सुकमा			्रास्थात सामान्य ह. (2) उपरोक्त फसले समान.		
3. g		•	(८) उपराक्त फसल समान.		• •
जिला-बिलासपुर	भिलीमीटर				
1. बिलासपुर		2.	3.	5 3 mm/m	
2. मस्तुरी		-		<ol> <li>अपर्याप्त.</li> </ol>	7
2. रखुरा 3. मुंगेली			4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तिल, कोदों-	1	८. पर्याप्त.
4. लोरमी			कुटकी, मूंगफली, गेहूं, जौ, चना,	चारा पर्याप्त.	
5. मरवाही			तुअर, अलसी, राई-सरसों, गन्ना की		
5. मरवाहा 6. कोटा			स्थिति सामान्य है.	,	
7. तखतपुर	• "•		(2) उपरोक्त फसले समान.		, '
४. पेन्ड्रारोड			•		,
०. पन्ड्रासड १. बिल्हा	. •••				
५. ।बर्हा					
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
ाजला-जाजगार- चांपा	।मलामाटर				
. जांजगीर					
2. चांपा		2. ग्रीष्मकालीन धान की खड़ी	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त <u>ु</u>
2. पापा 3. पामगढ़	• •	फसल पर कहीं-कहीं भूरा	4. (1) धान, चना, गेहूं, लाख, मूंगफली,		८. पर्याप्त.
3. पानगढ़ 4. सक्ती		माहूं का प्रकोप है. दवाई	मूंगमोंठ, तिल, उड़द, मक्का, अरहर,	चारा पर्याप्त.	
	. • •	छिड़काव जारी हैं.	अलसी, सरसों की स्थिति सामान्य है.		
5. डभरा 6. नवागढ़	, ;·	,	(2) उपरोक्त फसलें समान.		2
•	10			,	
7. जैजेपुर 8. माल खरौदा	• • •				'
४. माल खरादा					
जिला-कोरबा			₿		
ाजला-कारबा 1. कोरबा	मिलीमीटर				
•	,	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
. 2. करतला 3. कटघोरा			4. (1) गेहूं, जौ, चना, अलसी, राई-सरसों,		8. पर्याप्त.
•	•••		लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. पाली 🔹		•	सामान्य है.		
विका गाएक	0.00		(2) उपरोक्त फसलें समान.		ľ
<b>जिला-सरगुजा</b> 1. अम्बिकापुर	मिलीमीटर				. :
2. सीतापुर	8.2	2. कटाई का कार्य जारी है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
			4. (1) फसल स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सूरजपुर	34.0			चारा पर्याप्त.	
4. प्रतापपुर 5. लन्टा				٠.	1
5. लुन्ड्रा 6. गान					
6. पाल (सम्बद्धान	11.4				1
(रामानुजगंज)			· .		
7. वाड्रफनगर ९ सम्पर्भ					
8. सामरी ( <del>च गार</del> ी)	290.0				
(कुसमी)					
9. राजपुर	1			· ;	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) 1. सोनहत 2. बैकुण्ठपुर 3. मनेन्द्रगढ़ 4. भरतपुर जिला-रायगढ़ 1. रायगढ़ 2. घरघोड़ा 3. खरसिया 4. लैलूगा 5. सारगढ़ 6. धरमजयगढ़ जिला-जशपुर 1. पत्थलगांव	(2) मिलीमीटर 19.4 15.0 11.0 3.0	<ol> <li>खड़ी फसल पर कीट का प्रकोप नहीं हैं.</li> </ol>	3. 4. (1) (2) 3. 4. (1) फसल स्थिति सुधरी है.	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. 8. पर्याप्त. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. कुनकुरी 3. बगीचा 4. जशपुर			4. (1) गन्ना की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले समान	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याम.

व्ही. के. कर्णेवार

उप-आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़.